

**BUREAU VERITAS**  
Certification



# Certificado de Conformidade

## BR37241002

**FORNECEDOR SOLICITANTE**

**K & F INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BATERIAS EIRELI**

**CNPJ:** 37.617.248/0001-06

Rua Benedito Tasso Dutra, s/n Qd 31 Lt. 11 a 18 - Pq. São Francisco de Assis - 73.814-525 - Formosa/GO - Brasil

**FABRICANTE**

**K & F INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BATERIAS EIRELI**

**CNPJ:** 37.617.248/0001-06

Rua Benedito Tasso Dutra, s/n Qd 31 Lt. 11 a 18 - Pq. São Francisco de Assis - 73.814-525 - Formosa/GO - Brasil

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos dos documentos de referência.

### Documento de Referência

ABNT NBR 15745:2009, ABNT NBR 15914:2018, ABNT NBR 15940:2019 E PORTARIAS Nº301 DE 21/07/2011, Nº239 DE 09/05/2012, Nº299 DE 14/06/2012 e Nº199 DE 16/04/2015 DO INMETRO

### Escopo de fornecimento

**BATERIAS CHUMBO-ÁCIDO**

Para veículos automotores de quatro ou mais rodas (exceto quadriciclos)  
Categorias M e N - Família 2 – Ventilada, com características conforme tabela abaixo.  
Faixa de Capacidade: acima 50 Ah a 65 Ah

Data de Início da certificação: **24 DE OUTUBRO DE 2021.**


Data da validade da certificação: **23 DE OUTUBRO DE 2025.**

Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação 5 e é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 111. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification e previstas no RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Número(s) do(s) contrato(s): **SF.2560262**

Certificado desde: **24 DE OUTUBRO DE 2013.**

  
Amanda Strumiello  
Gerente de Certificação de Produto



**BUREAU  
VERITAS**  
2202210858001

Bureau Veritas Certification  
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| K&F             | 52AFD  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Livre manutenção         | 7898652490705    |
| K&F             | 52AFE  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Livre manutenção         | 7898652490712    |
| K&F             | 52AD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| K&F             | 52AE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| K&F             | 55FD   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Livre manutenção         | 7898652491429    |
| K&F             | 55FE   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Livre manutenção         | 7898652491436    |
| K&F             | 55D    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Baixa manutenção         | 7898652491320    |
| K&F             | 55E    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Baixa manutenção         | 7898652491337    |
| K&F             | 55AFD  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Livre manutenção         | 7898652491467    |
| K&F             | 55AFE  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Livre manutenção         | 7898652491474    |
| K&F             | 55AD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| K&F             | 55AE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| K&F             | 60NFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Livre manutenção         | 7898652491511    |
| K&F             | 60NFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| K&F             | 60ND   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Baixa manutenção         | 7898652491238    |
| K&F             | 60NE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Baixa manutenção         | 7898652491276    |
| K&F             | 60XFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | 7898652491917    |
| K&F             | 60XFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| K&F             | 60XD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | 7898652491900    |
| K&F             | 60XE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| K&F             | 60AFD  | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| K&F             | 60AFE  | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| K&F             | 60AD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| K&F             | 60AE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| K&F             | ES60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| K&F             | ES60FE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| K&F             | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| K&F             | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| K&F             | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | 7898652493379    |
| K&F             | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| K&F             | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| K&F             | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| K&F             | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | 7898652490682    |
| K&F             | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | 7898652490699    |
| K&F             | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | 7898652490927    |
| K&F             | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | 7898652490934    |
| K&F             | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| K&F             | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| K&F             | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| K&F             | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| K&F             | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| K&F             | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| K&F             | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| K&F             | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| K&F             | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| K&F             | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| K&F             | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| K&F             | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| K&F             | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| K&F             | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| K&F             | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| K&F             | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| K&F             | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| K&F             | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| K&F             | 65KAFD  | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| K&F             | 65KAFF  | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| K&F             | 65AFD   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | 7898652490729    |
| K&F             | 65AFE   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | 7898652490736    |
| K&F             | 65AD    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| K&F             | 65AE    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| K&F             | 65FD    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| K&F             | 65FE    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| K&F             | 65D     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| K&F             | 65E     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| K&F             | B 65FD  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| K&F             | B 65FE  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| K&F             | B 65D   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| K&F             | B 65E   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ULTRA LIFE      | 52AFD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Livre manutenção         | 7898652490392    |
| ULTRA LIFE      | 52AFE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Livre manutenção         | 7898652490385    |
| ULTRA LIFE      | 52AD    | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ULTRA LIFE      | 52AE    | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ULTRA LIFE      | 55FD    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Livre manutenção         | 7898652491443    |
| ULTRA LIFE      | 55FE    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Livre manutenção         | 7898652491450    |
| ULTRA LIFE      | 55D     | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Baixa manutenção         | 7898652491405    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



2202210858004



# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| ULTRA LIFE      | 55E     | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Baixa manutenção         | 7898652491412    |
| ULTRA LIFE      | 55AFD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Livre manutenção         | 7898652491481    |
| ULTRA LIFE      | 55AFE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Livre manutenção         | 7898652491498    |
| ULTRA LIFE      | 55AD    | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ULTRA LIFE      | 55AE    | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ULTRA LIFE      | 60NFD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Livre manutenção         | 7898652491306    |
| ULTRA LIFE      | 60NFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ULTRA LIFE      | 60ND    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Baixa manutenção         | 7898652491252    |
| ULTRA LIFE      | 60NE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Baixa manutenção         | 7898652491290    |
| ULTRA LIFE      | 60XFD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | 7898652491979    |
| ULTRA LIFE      | 60XFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ULTRA LIFE      | 60XD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | 7898652491962    |
| ULTRA LIFE      | 60XE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ULTRA LIFE      | 60AFD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ULTRA LIFE      | 60AFE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ULTRA LIFE      | 60AD    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ULTRA LIFE      | 60AE    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ULTRA LIFE      | ES60FD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ULTRA LIFE      | ES60FE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ULTRA LIFE      | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ULTRA LIFE      | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ULTRA LIFE      | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ULTRA LIFE      | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ULTRA LIFE      | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ULTRA LIFE      | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| ULTRA LIFE      | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | 7898652490279    |
| ULTRA LIFE      | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | 7898652490286    |
| ULTRA LIFE      | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | 7898652490071    |
| ULTRA LIFE      | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | 7898652490088    |
| ULTRA LIFE      | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ULTRA LIFE      | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ULTRA LIFE      | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ULTRA LIFE      | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ULTRA LIFE      | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ULTRA LIFE      | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ULTRA LIFE      | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ULTRA LIFE      | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ULTRA LIFE      | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ULTRA LIFE      | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ULTRA LIFE      | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ULTRA LIFE      | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ULTRA LIFE      | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ULTRA LIFE      | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ULTRA LIFE      | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ULTRA LIFE      | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ULTRA LIFE      | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ULTRA LIFE      | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ULTRA LIFE      | 65KAFFD | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ULTRA LIFE      | 65KAFFE | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ULTRA LIFE      | 65AFD   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | 7898652490415    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| ULTRA LIFE      | 65AFE  | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | 7898652490408    |
| ULTRA LIFE      | 65AD   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ULTRA LIFE      | 65AE   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ULTRA LIFE      | 65FD   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ULTRA LIFE      | 65FE   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ULTRA LIFE      | 65D    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ULTRA LIFE      | 65E    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ULTRA LIFE      | B 65FD | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ULTRA LIFE      | B 65FE | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ULTRA LIFE      | B 65D  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ULTRA LIFE      | B 65E  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 52AFD  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 52AFE  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 52AD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 52AE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 55FD   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 55FE   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 55D    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 55E    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 55AFD  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 55AFE  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 55AD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 55AE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 60NFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 60NFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| NOBRE POWER     | 60ND    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 60NE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 60XFD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| NOBRE POWER     | 60XFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| NOBRE POWER     | 60XD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| NOBRE POWER     | 60XE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| NOBRE POWER     | 60AFD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 60AFE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 60AD    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 60AE    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | ES60FD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | ES60FE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| NOBRE POWER     | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| NOBRE POWER     | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |



# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| NOBRE POWER     | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| NOBRE POWER     | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| NOBRE POWER     | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| NOBRE POWER     | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| NOBRE POWER     | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| NOBRE POWER     | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| NOBRE POWER     | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| NOBRE POWER     | 65KAFD  | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| NOBRE POWER     | 65KAFF  | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| NOBRE POWER     | 65AFD   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 65AFF   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 65AD    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 65AE    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 65FD    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 65FE    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 65D     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | 65E     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |



2202210858009

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| NOBRE POWER     | B 65FD | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | B 65FE | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | B 65D  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| NOBRE POWER     | B 65E  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 52AFD  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 52AFE  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 52AD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 52AE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 55FD   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 55FE   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 55D    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 55E    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 55AFD  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 55AFE  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 55AD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 55AE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 60NFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 60NFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 60ND   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 60NE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 60XFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BOX ENERGY      | 60XFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BOX ENERGY      | 60XD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BOX ENERGY      | 60XE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BOX ENERGY      | 60AFD  | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BOX ENERGY      | 60AFE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 60AD    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 60AE    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | ES60FD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | ES60FE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BOX ENERGY      | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BOX ENERGY      | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BOX ENERGY      | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BOX ENERGY      | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BOX ENERGY      | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BOX ENERGY      | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BOX ENERGY      | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BOX ENERGY      | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BOX ENERGY      | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BOX ENERGY      | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BOX ENERGY      | 65KAFFD | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BOX ENERGY      | 65KAFFE | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BOX ENERGY      | 65AFD   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 65AFE   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 65AD    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 65AE    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 65FD    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 65FE    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 65D     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | 65E     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | B 65FD  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | B 65FE  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | B 65D   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BOX ENERGY      | B 65E   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 52AFD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 52AFE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 52AD    | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| MAX PREMIUM     | 52AE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 55FD   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 55FE   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 55D    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 55E    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 55AFD  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 55AFE  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 55AD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 55AE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 60NFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 60NFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 60ND   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 60NE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 60XFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 60XFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 60XD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 60XE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 60AFD  | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 60AFE  | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 60AD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 60AE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | ES60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | ES60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | ES60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | ES60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| MAX PREMIUM     | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MAX PREMIUM     | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |



# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| MAX PREMIUM     | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 65KAFFD | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 65KAFFD | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 65AFD   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 65AFE   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 65AD    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 65AE    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 65FD    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 65FE    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 65D     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | 65E     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | B 65FD  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | B 65FE  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | B 65D   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MAX PREMIUM     | B 65E   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 52AFD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 52AFE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 52AD    | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 52AE    | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 55FD    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 55FE    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 55D     | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 55E     | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 55AFD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 55AFE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |



2202210858015

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| SUPER STAR      | 55AD    | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 55AE    | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 60NFD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 60NFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 60ND    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 60NE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 60XFD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| SUPER STAR      | 60XFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| SUPER STAR      | 60XD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| SUPER STAR      | 60XE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| SUPER STAR      | 60AFD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 60AFE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 60AD    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 60AE    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | ES60FD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | ES60FE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| SUPER STAR      | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| SUPER STAR      | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| SUPER STAR      | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| SUPER STAR      | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| SUPER STAR      | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| SUPER STAR      | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| SUPER STAR      | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| SUPER STAR      | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| SUPER STAR      | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| SUPER STAR      | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| SUPER STAR      | 65KA FD | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| SUPER STAR      | 65KA FE | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| SUPER STAR      | 65A FD  | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 65A FE  | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 65AD    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 65AE    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| SUPER STAR      | 65FD   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 65FE   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 65D    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | 65E    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | B 65FD | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | B 65FE | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | B 65D  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SUPER STAR      | B 65E  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 52AFD  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 52AFE  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 52AD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 52AE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 55FD   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 55FE   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 55D    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 55E    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 55AFD  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 55AFE  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 55AD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 55AE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 60NFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 60NFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 60ND   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 60NE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 60XFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |



2202210858018



# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| START FLEX      | 60XFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| START FLEX      | 60XD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| START FLEX      | 60XE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| START FLEX      | 60AFD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 60AFE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 60AD    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 60AE    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | ES60FD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | ES60FE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| START FLEX      | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| START FLEX      | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| START FLEX      | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| START FLEX      | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |



2202210858019

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| START FLEX      | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| START FLEX      | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| START FLEX      | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| START FLEX      | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| START FLEX      | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| START FLEX      | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| START FLEX      | 65KAxFD | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| START FLEX      | 65KAxFE | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| START FLEX      | 65AFD   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 65AFE   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 65AD    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 65AE    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 65FD    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 65FE    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 65D     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | 65E     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | B 65FD  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | B 65FE  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| START FLEX      | B 65D   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| START FLEX      | B 65E  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 52AFD  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 52AFE  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 52AD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 52AE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 55FD   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 55FE   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 55D    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 55E    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 55AFD  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 55AFE  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 55AD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 55AE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 60NFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 60NFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 60ND   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 60NE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 60XFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MITSUHARA       | 60XFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MITSUHARA       | 60XD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MITSUHARA       | 60XE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MITSUHARA       | 60AFD  | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 60AFE  | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 60AD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 60AE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |

**Bureau Veritas Certification**Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| MITSUHARA       | ES60FD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | ES60FE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MITSUHARA       | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MITSUHARA       | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MITSUHARA       | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MITSUHARA       | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| MITSUHARA       | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MITSUHARA       | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MITSUHARA       | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MITSUHARA       | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MITSUHARA       | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MITSUHARA       | 65KAFD  | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MITSUHARA       | 65KAFF  | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MITSUHARA       | 65AFD   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 65AFE   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 65AD    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 65AE    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 65FD    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 65FE    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 65D     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | 65E     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | B 65FD  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | B 65FE  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | B 65D   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| MITSUHARA       | B 65E   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 52AFD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 52AFE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 52AD    | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 52AE    | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 55FD    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 55FE    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| TITANIUM RACING | 55D     | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 55E     | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 55AFD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 55AFE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 55AD    | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 55AE    | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 60NFD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 60NFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 60ND    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 60NE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 60XFD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| TITANIUM RACING | 60XFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| TITANIUM RACING | 60XD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| TITANIUM RACING | 60XE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| TITANIUM RACING | 60AFD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 60AFE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 60AD    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 60AE    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | ES60FD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | ES60FE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| TITANIUM RACING | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| TITANIUM RACING | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| TITANIUM RACING | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| TITANIUM RACING | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| TITANIUM RACING | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| TITANIUM RACING | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| TITANIUM RACING | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| TITANIUM RACING | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| TITANIUM RACING | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| TITANIUM RACING | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| TITANIUM RACING | 65KA FD | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| TITANIUM RACING | 65KA FE | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| TITANIUM RACING | 65AFD  | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 65AFE  | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 65AD   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 65AE   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 65FD   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 65FE   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 65D    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | 65E    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | B 65FD | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | B 65FE | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | B 65D  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TITANIUM RACING | B 65E  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 52AFD  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 52AFE  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 52AD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 52AE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 55FD   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 55FE   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 55D    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 55E    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 55AFD  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 55AFE  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 55AD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 55AE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 60NFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| GMBMOTORS       | 60NFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 60ND    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 60NE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 60XFD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| GMBMOTORS       | 60XFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| GMBMOTORS       | 60XD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| GMBMOTORS       | 60XE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| GMBMOTORS       | 60AFD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 60AFE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 60AD    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 60AE    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | ES60FD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | ES60FE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| GMBMOTORS       | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| GMBMOTORS       | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| GMBMOTORS       | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| GMBMOTORS       | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| GMBMOTORS       | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| GMBMOTORS       | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| GMBMOTORS       | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| GMBMOTORS       | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| GMBMOTORS       | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| GMBMOTORS       | 65KAFD  | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| GMBMOTORS       | 65KAFE  | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| GMBMOTORS       | 65AFD   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 65AFE   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 65AD    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 65AE    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 65FD    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 65FE    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | 65D     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| GMBMOTORS       | 65E    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | B 65FD | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | B 65FE | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | B 65D  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| GMBMOTORS       | B 65E  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 52AFD  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 52AFE  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 52AD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 52AE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 55FD   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 55FE   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 55D    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 55E    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 55AFD  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 55AFE  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 55AD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 55AE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 60NFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 60NFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 60ND   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 60NE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 60XFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATER FORTE     | 60XFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATER FORTE     | 60XD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATER FORTE     | 60XE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATER FORTE     | 60AFD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 60AFE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 60AD    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 60AE    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | ES60FD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | ES60FE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATER FORTE     | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATER FORTE     | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATER FORTE     | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATER FORTE     | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATER FORTE     | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATER FORTE     | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATER FORTE     | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATER FORTE     | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATER FORTE     | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATER FORTE     | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATER FORTE     | 65KAFFD | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATER FORTE     | 65KAFFE | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATER FORTE     | 65AFD   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 65AFE   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 65AD    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 65AE    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 65FD    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 65FE    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 65D     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | 65E     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | B 65FD  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | B 65FE  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | B 65D   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATER FORTE     | B 65E   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | 52AFD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | 52AFE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| FEROXX          | 52AD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | 52AE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | 55FD   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | 55FE   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | 55D    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Baixa manutenção         | 7898652491634    |
| FEROXX          | 55E    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Baixa manutenção         | 7898652491641    |
| FEROXX          | 55AFD  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | 55AFE  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | 55AD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | 55AE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | 60NFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | 60NFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | 60ND   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Baixa manutenção         | 7898652491801    |
| FEROXX          | 60NE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Baixa manutenção         | 7898652491818    |
| FEROXX          | 60XFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | 7898652492266    |
| FEROXX          | 60XFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | 7898652492273    |
| FEROXX          | 60XD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | 7898652492242    |
| FEROXX          | 60XE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | 7898652492259    |
| FEROXX          | 60AFD  | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | 60AFE  | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | 60AD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | 60AE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | ES60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | ES60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | ES60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



2202210858032

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| FEROXX          | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | 7898652491597    |
| FEROXX          | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | 7898652491603    |
| FEROXX          | 60XFD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | 7898652492266    |
| FEROXX          | 60XFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | 7898652492273    |
| FEROXX          | 60XD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | 7898652492242    |
| FEROXX          | 60XE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | 7898652492259    |
| FEROXX          | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FEROXX          | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FEROXX          | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| FEROXX          | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| FEROXX          | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FEROXX          | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FEROXX          | 65KAFD  | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FEROXX          | 65KAFF  | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FEROXX          | 65AFD   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | 65AFE   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | 65AD    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | 65AE    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | 65FD    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | 65FE    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | 65D     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | 65E     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | B 65FD  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | B 65FE  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | B 65D   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| FEROXX          | B 65E   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | 52AFD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Livre manutenção         | 7898652491214    |
| SOBERANA        | 52AFE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | 52AD    | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | 52AE    | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | 55FD    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | 55FE    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | 55D     | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | 55E     | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | 55AFD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| SOBERANA        | 55AFE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | 55AD    | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | 55AE    | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | 60NFD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | 60NFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | 60ND    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | 60NE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | 60XFD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| SOBERANA        | 60XFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| SOBERANA        | 60XD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| SOBERANA        | 60XE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| SOBERANA        | 60AFD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | 7898652491184    |
| SOBERANA        | 60AFE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | 60AD    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | 60AE    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | ES60FD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | ES60FE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | 7898652491177    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| SOBERANA        | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | 7898652491122    |
| SOBERANA        | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | 7898652491139    |
| SOBERANA        | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| SOBERANA        | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| SOBERANA        | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| SOBERANA        | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| SOBERANA        | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| SOBERANA        | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| SOBERANA        | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| SOBERANA        | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| SOBERANA        | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| SOBERANA        | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| SOBERANA        | 65KAFFD | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| SOBERANA        | 65KAFFE | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| SOBERANA        | 65AFD   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | 65AFE   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | 65AD    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| SOBERANA        | 65AE   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | 65FD   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | 65FE   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | 65D    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | 65E    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | B 65FD | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | B 65FE | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | B 65D  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| SOBERANA        | B 65E  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 52AFD  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 52AFE  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 52AD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 52AE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 55FD   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 55FE   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 55D    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 55E    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 55AFD  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 55AFE  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 55AD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 55AE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 60NFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 60NFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 60ND   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 60NE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |

**Bureau Veritas Certification**

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS RAJA   | 60XFD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 60XFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 60XD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 60XE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 60AFD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 60AFE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 60AD    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 60AE    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | ES60FD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | ES60FE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |



2202210858038

**Bureau Veritas Certification**  
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS RAJA   | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 65KAFFD | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 65KAFFE | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 65AFD   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 65AFE   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 65AD    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 65AE    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 65FD    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 65FE    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 65D     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | 65E     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | B 65FD  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | B 65FE  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS RAJA   | B 65D  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS RAJA   | B 65E  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 52AFD  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 52AFE  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 52AD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 52AE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 55FD   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 55FE   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 55D    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 55E    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 55AFD  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 55AFE  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 55AD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 55AE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 60NFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 60NFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 60ND   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 60NE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 60XFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| TEXET           | 60XFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| TEXET           | 60XD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| TEXET           | 60XE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| TEXET           | 60AFD  | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 60AFE  | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 60AD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| TEXET           | 60AE    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | ES60FD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | ES60FE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| TEXET           | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| TEXET           | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| TEXET           | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| TEXET           | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| TEXET           | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| TEXET           | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| TEXET           | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| TEXET           | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| TEXET           | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| TEXET           | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| TEXET           | 65KA FD | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| TEXET           | 65KA FE | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| TEXET           | 65AFD   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 65AFE   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 65AD    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 65AE    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 65FD    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 65FE    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 65D     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | 65E     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | B 65FD  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | B 65FE  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | B 65D   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| TEXET           | B 65E   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 52AFD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 52AFE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 52AD    | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 52AE    | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 55FD    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| ROAD ENERGY     | 55FE    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 55D     | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 55E     | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 55AFD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 55AFE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 55AD    | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 55AE    | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 60NFD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 60NFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 60ND    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 60NE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,4      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 60XFD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 60XFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 60XD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 60XE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 60AFD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 60AFE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 60AD    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 60AE    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | ES60FD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | ES60FE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| ROAD ENERGY     | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ROAD ENERGY     | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ROAD ENERGY     | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 65KAFFD | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| ROAD ENERGY     | 65KAFE | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 65AFD  | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 65AFE  | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 65AD   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 65AE   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,5      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 65FD   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 65FE   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 65D    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | 65E    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17        | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | B 65FD | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | B 65FE | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | B 65D  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ROAD ENERGY     | B 65E  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,7      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 52AFD  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 52AFE  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 52AD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 52AE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 55FD   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 55FE   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 55D    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 55E    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 55AFD  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 55AFE  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 55AD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 55AE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| INFINITY ENERGY | 60NFD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 60NFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 60ND    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 60NE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 60XFD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 60XFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 60XD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 60XE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 60AFD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 60AFE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 60AD    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 60AE    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | ES60FD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | ES60FE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| INFINITY ENERGY | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| INFINITY ENERGY | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| INFINITY ENERGY | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 65KA FD | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 65KA FE | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 65A FD  | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 65A FE  | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 65AD    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 65AE    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 65FD    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY | 65FE    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial  | Modelo | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|------------------|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| INFINITY ENERGY  | 65D    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY  | 65E    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY  | B 65FD | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY  | B 65FE | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY  | B 65D  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| INFINITY ENERGY  | B 65E  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 52AFD  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 52AFE  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 52AD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 52AE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 55FD   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 55FE   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 55D    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 55E    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 55AFD  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 55AFE  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 55AD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 55AE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 60NFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 60NFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 60ND   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 60NE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 60XFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 60XFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 60XD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |



# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial  | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| PANTERA BATERIAS | 60XE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 60AFD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 60AFE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 60AD    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 60AE    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | ES60FD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | ES60FE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |



2202210858049

**Bureau Veritas Certification**  
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial  | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| PANTERA BATERIAS | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 65KAFFD | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 65KAFFE | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 65AFD   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 65AFE   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 65AD    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 65AE    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 65FD    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 65FE    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 65D     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | 65E     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | B 65FD  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | B 65FE  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | B 65D   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| PANTERA BATERIAS | B 65E   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE   | 52AFD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| ENERGETIC FREE  | 52AFE  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 52AD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 52AE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 55FD   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 55FE   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 55D    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 55E    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 55AFD  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 55AFE  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 55AD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 55AE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 60NFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 60NFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 60ND   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 60NE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 60XFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 60XFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 60XD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 60XE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 60AFD  | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 60AFE  | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 60AD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 60AE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | ES60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | ES60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| ENERGETIC FREE  | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| ENERGETIC FREE  | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 65KAFD  | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 65KAFF  | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 65AFD   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 65AFF   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 65AD    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 65AE    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 65FD    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 65FE    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 65D     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | 65E     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | B 65FD  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | B 65FE  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | B 65D   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC FREE  | B 65E   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 52AFD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 52AFF   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 52AD    | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 52AE    | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 55FD    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 55FE    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 55D     | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 55E     | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| ENERGETIC POWER | 55AFD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 55AFE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 55AD    | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 55AE    | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 60NFD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 60NFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 60ND    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 60NE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 60XFD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 60XFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 60XD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 60XE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 60AFD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 60AFE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 60AD    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 60AE    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | ES60FD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | ES60FE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| ENERGETIC POWER | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC POWER | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC POWER | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 65KAFFD | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 65KAFFE | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 65AFD   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 65AFE   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| ENERGETIC POWER | 65AD   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 65AE   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 65FD   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 65FE   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 65D    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | 65E    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | B 65FD | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | B 65FE | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | B 65D  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC POWER | B 65E  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 52AFD  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 52AFE  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 52AD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 52AE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 55FD   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 55FE   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 55D    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 55E    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 55AFD  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 55AFE  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 55AD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 55AE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 60NFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 60NFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 60ND   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| ENERGETIC BLACK | 60NE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 60XFD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 60XFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 60XD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 60XE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 60AFD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 60AFE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 60AD    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 60AE    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | ES60FD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | ES60FE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| ENERGETIC BLACK | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 65KA FD | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 65KA FE | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 65A FD  | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 65A FE  | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 65AD    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 65AE    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 65FD    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 65FE    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 65D     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | 65E     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | B 65FD  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| ENERGETIC BLACK | B 65FE | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | B 65D  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| ENERGETIC BLACK | B 65E  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS KING   | 52AFD  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 52AFE  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 52AD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 52AE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 55FD   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 55FE   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 55D    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 55E    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 55AFD  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 55AFE  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 55AD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 55AE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 60NFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 60NFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 60ND   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 60NE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 60XFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 60XFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 60XD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 60XE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 60AFD  | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 60AFE  | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS KING   | 60AD    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 60AE    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | ES60FD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS KING   | ES60FE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS KING   | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS KING   | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS KING   | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS KING   | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS KING   | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS KING   | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS KING   | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



**BUREAU VERITAS**  
2202210858060



# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS KING   | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 65KAFFD | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 65KAFFE | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 65AFD   | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 65AFE   | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 65AD    | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 65AE    | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 65FD    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 65FE    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 65D     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | 65E     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | B 65FD  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | B 65FE  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | B 65D   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS KING   | B 65E   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 52AFD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 52AFE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 52AD    | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 52AE    | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS POLLO  | 55FD    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 55FE    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 55D     | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 55E     | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 55AFD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 55AFE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 55AD    | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 55AE    | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 60NFD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 60NFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 60ND    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 60NE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 60XFD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 60XFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 60XD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 60XE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 60AFD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 60AFE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 60AD    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 60AE    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | ES60FD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | ES60FE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS POLLO  | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO  | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial    | Modelo | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|--------------------|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS POLLO     | 65KAFD | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO     | 65KAFF | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO     | 65AFD  | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO     | 65AFF  | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO     | 65AD   | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO     | 65AE   | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO     | 65FD   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO     | 65FE   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO     | 65D    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO     | 65E    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO     | B 65FD | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO     | B 65FE | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO     | B 65D  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS POLLO     | B 65E  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 52AFD  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 52AFF  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 52AD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 52AE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 55FD   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 55FE   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 55D    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 55E    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 55AFD  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 55AFF  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 55AD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial    | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|--------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS AUTO GIRO | 55AE    | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 60NFD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 60NFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 60ND    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 60NE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 60XFD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 60XFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 60XD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 60XE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 60AFD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 60AFE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 60AD    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 60AE    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | ES60FD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | ES60FE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial    | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|--------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS AUTO GIRO | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 65KA FD | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 65KA FE | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 65A FD  | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 65A FE  | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 65AD    | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 65AE    | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 65FD    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial    | Modelo | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|--------------------|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS AUTO GIRO | 65FE   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 65D    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | 65E    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | B 65FD | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | B 65FE | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | B 65D  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS AUTO GIRO | B 65E  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE   | 52AFD  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE   | 52AFE  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE   | 52AD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE   | 52AE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE   | 55FD   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE   | 55FE   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE   | 55D    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE   | 55E    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE   | 55AFD  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE   | 55AFE  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE   | 55AD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE   | 55AE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE   | 60NFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE   | 60NFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE   | 60ND   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE   | 60NE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE   | 60XFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE   | 60XFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial  | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS ADVANCE | 60XD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | 60XE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | 60AFD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | 60AFE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | 60AD    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | 60AE    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | ES60FD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | ES60FE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial  | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS ADVANCE | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | 65KAFFD | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | 65KAFFE | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | 65AFD   | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | 65AFE   | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | 65AD    | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | 65AE    | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | 65FD    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | 65FE    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | 65D     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | 65E     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | B 65FD  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | B 65FE  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | B 65D   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS ADVANCE | B 65E   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERÁGUIA      | 52AFD  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 52AFE  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 52AD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 52AE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 55FD   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 55FE   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 55D    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 55E    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 55AFD  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 55AFE  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 55AD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 55AE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 60NFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 60NFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 60ND   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 60NE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 60XFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 60XFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 60XD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 60XE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 60AFD  | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 60AFE  | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 60AD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 60AE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | ES60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERÁGUIA      | ES60FE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERÁGUIA      | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERÁGUIA      | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERÁGUIA      | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERÁGUIA      | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERÁGUIA      | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERÁGUIA      | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERÁGUIA      | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 65KAFD  | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 65KAFF  | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 65AFD   | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 65AFF   | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 65AD    | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 65AE    | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 65FD    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 65FE    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 65D     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | 65E     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | B 65FD  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | B 65FE  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | B 65D   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERÁGUIA      | B 65E   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 52AFD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 52AFF   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 52AD    | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 52AE    | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 55FD    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 55FE    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 55D     | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |

**Bureau Veritas Certification**

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS BOLT   | 55E     | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 55AFD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 55AFE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 55AD    | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 55AE    | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 60NFD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 60NFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 60ND    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 60NE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 60XFD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 60XFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 60XD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 60XE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 60AFD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 60AFE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 60AD    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 60AE    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | ES60FD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | ES60FE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não Aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS BOLT   | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 65KAFFD | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 65KAFFE | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 65AFD   | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS BOLT   | 65AFE  | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 65AD   | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 65AE   | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 65FD   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 65FE   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 65D    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | 65E    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | B 65FD | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | B 65FE | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | B 65D  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BOLT   | B 65E  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 52AFD  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 52AFE  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 52AD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 52AE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 55FD   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 55FE   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 55D    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 55E    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 55AFD  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 55AFE  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 55AD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 55AE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 60NFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 60NFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS WK III | 60ND    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 60NE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 60XFD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 60XFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 60XD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 60XE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 60AFD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 60AFE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 60AD    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 60AE    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | ES60FD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | ES60FE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS WK III | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 65KA FD | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 65KA FE | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 65A FD  | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 65A FE  | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 65AD    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 65AE    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 65FD    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 65FE    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 65D     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III | 65E     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial     | Modelo | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|---------------------|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS WK III     | B 65FD | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III     | B 65FE | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III     | B 65D  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS WK III     | B 65E  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 52AFD  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 52AFE  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 52AD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 52AE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 55FD   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 55FE   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 55D    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 55E    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 55AFD  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 55AFE  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 55AD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 55AE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 60NFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 60NFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 60ND   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 60NE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 60XFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 60XFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 60XD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 60XE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 60AFD  | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial     | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|---------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS FLASH GOLD | 60AFE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 60AD    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 60AE    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | ES60FD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | ES60FE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial        | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|------------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS FLASH GOLD    | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD    | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD    | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD    | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD    | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD    | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD    | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD    | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD    | 65KAFFD | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD    | 65KAFFE | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD    | 65AFD   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD    | 65AFE   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD    | 65AD    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD    | 65AE    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD    | 65FD    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD    | 65FE    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD    | 65D     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD    | 65E     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD    | B 65FD  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD    | B 65FE  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD    | B 65D   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH GOLD    | B 65E   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 52AFD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 52AFE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial        | Modelo | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|------------------------|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 52AD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 52AE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 55FD   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 55FE   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 55D    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 55E    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 55AFD  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 55AFE  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 55AD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 55AE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 60NFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 60NFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 60ND   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 60NE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 60XFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 60XFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial        | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|------------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 60XD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 60XE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 60AFD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 60AFE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 60AD    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 60AE    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | ES60FD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | 78986524933300   |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | ES60FE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial        | Modelo | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|------------------------|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 60D    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 60E    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 60KFD  | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 60KFE  | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 60KD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 60KE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 60SFD  | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 60SFE  | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 60SD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 60SE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 60CFD  | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 60CFE  | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 60CD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 60CE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 60HCFD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 60HCFE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial        | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|------------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 65KAFD  | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 65KAFF  | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 65AFD   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 65AFF   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 65AD    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 65AE    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 65FD    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 65FE    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 65D     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | 65E     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | B 65FD  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | B 65FE  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial        | Modelo | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|------------------------|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS FLASH PREMIUM | B 65D  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS FLASH PREMIUM | B 65E  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 52AFD  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 52AFE  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 52AD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 52AE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 55FD   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 55FE   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 55D    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 55E    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 55AFD  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 55AFE  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 55AD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 55AE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 60NFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 60NFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 60ND   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 60NE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 60XFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 60XFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 60XD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 60XE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 60AFD  | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 60AFE  | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| KF STATION      | 60AD    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION      | 60AE    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION      | ES60FD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION      | ES60FE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION      | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION      | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION      | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION      | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION      | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION      | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION      | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION      | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION      | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION      | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION      | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION      | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION      | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION      | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION      | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION      | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION      | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION      | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION      | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION      | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION      | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial        | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|------------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| KF STATION             | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 65KAFFD | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 65KAFFE | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 65AFD   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 65AFE   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 65AD    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 65AE    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 65FD    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 65FE    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 65D     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | 65E     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | B 65FD  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | B 65FE  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | B 65D   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| KF STATION             | B 65E   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 52AFD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 52AFE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 52AD    | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 52AE    | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial        | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|------------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 55FD    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 55FE    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 55D     | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 55E     | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 55AFD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 55AFE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 55AD    | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 55AE    | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 60NFD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 60NFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 60ND    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 60NE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 60XFD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 60XFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 60XD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 60XE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 60AFD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 60AFE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 60AD    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 60AE    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | ES60FD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | ES60FE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial        | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|------------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial        | Modelo | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|------------------------|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 65KAFD | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 65KAFF | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 65AFD  | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 65AFF  | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 65AD   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 65AE   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 65FD   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 65FE   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 65D    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | 65E    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | B 65FD | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | B 65FE | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | B 65D  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| ENERGETIC ESTACIONÁRIA | B 65E  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO         | 52AFD  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO         | 52AFF  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO         | 52AD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO         | 52AE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO         | 55FD   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO         | 55FE   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO         | 55D    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO         | 55E    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO         | 55AFD  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO         | 55AFF  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO         | 55AD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS CARGO  | 55AE    | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 60NFD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 60NFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 60ND    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 60NE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 60XFD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 60XFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 60XD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 60XE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 60AFD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 60AFE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 60AD    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 60AE    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | ES60FD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | ES60FE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



2202210858091

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS CARGO  | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 65KA FD | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 65KA FE | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 65A FD  | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 65A FE  | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 65AD    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 65AE    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO  | 65FD    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial     | Modelo | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|---------------------|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS CARGO      | 65FE   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO      | 65D    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO      | 65E    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO      | B 65FD | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO      | B 65FE | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO      | B 65D  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS CARGO      | B 65E  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| FÊNIX BATTERY POWER | 52AFD  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÊNIX BATTERY POWER | 52AFE  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÊNIX BATTERY POWER | 52AD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| FÊNIX BATTERY POWER | 52AE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| FÊNIX BATTERY POWER | 55FD   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÊNIX BATTERY POWER | 55FE   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÊNIX BATTERY POWER | 55D    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| FÊNIX BATTERY POWER | 55E    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| FÊNIX BATTERY POWER | 55AFD  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÊNIX BATTERY POWER | 55AFE  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÊNIX BATTERY POWER | 55AD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| FÊNIX BATTERY POWER | 55AE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial     | Modelo | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|---------------------|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| FÉNIX BATTERY POWER | 60NFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | 60NFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | 60ND   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | 60NE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | 60XFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | 60XFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | 60XD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | 60XE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | 60AFD  | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | 60AFE  | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | 60AD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | 60AE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | ES60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | ES60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | ES60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | ES60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial     | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|---------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| FÊNIX BATTERY POWER | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÊNIX BATTERY POWER | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÊNIX BATTERY POWER | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| FÊNIX BATTERY POWER | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| FÊNIX BATTERY POWER | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÊNIX BATTERY POWER | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÊNIX BATTERY POWER | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| FÊNIX BATTERY POWER | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| FÊNIX BATTERY POWER | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÊNIX BATTERY POWER | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÊNIX BATTERY POWER | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| FÊNIX BATTERY POWER | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| FÊNIX BATTERY POWER | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÊNIX BATTERY POWER | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÊNIX BATTERY POWER | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| FÊNIX BATTERY POWER | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial     | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|---------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| FÉNIX BATTERY POWER | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | 65KA FD | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | 65KA FE | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | 65AFD   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | 65AFE   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | 65AD    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | 65AE    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial     | Modelo | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|---------------------|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| FÉNIX BATTERY POWER | 65FD   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | 65FE   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | 65D    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | 65E    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | B 65FD | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | B 65FE | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | B 65D  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| FÉNIX BATTERY POWER | B 65E  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 52AFD  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 52AFE  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 52AD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 52AE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 55FD   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 55FE   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 55D    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 55E    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 55AFD  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 55AFE  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 55AD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 55AE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 60NFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial     | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|---------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| MANCHESTER BATERIAS | 60NFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 60ND    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 60NE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 60XFD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 60XFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 60XD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 60XE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 60AFD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 60AFE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 60AD    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 60AE    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | ES60FD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | ES60FE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial     | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|---------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| MANCHESTER BATERIAS | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 65KAFFD | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 65KAFFE | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 65AFD   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 65AFE   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 65AD    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 65AE    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 65FD    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 65FE    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | 65D     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial     | Modelo | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|---------------------|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| MANCHESTER BATERIAS | 65E    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | B 65FD | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | B 65FE | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | B 65D  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| MANCHESTER BATERIAS | B 65E  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ       | 52AFD  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ       | 52AFE  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ       | 52AD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ       | 52AE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ       | 55FD   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ       | 55FE   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ       | 55D    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ       | 55E    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ       | 55AFD  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ       | 55AFE  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ       | 55AD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ       | 55AE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ       | 60NFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ       | 60NFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ       | 60ND   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ       | 60NE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ       | 60XFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ       | 60XFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ       | 60XD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ       | 60XE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS SULZ   | 60AFD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | 60AFE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | 60AD    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | 60AE    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | ES60FD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | ES60FE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS SULZ   | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | 65KAFFD | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | 65KAFFE | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | 65AFD   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | 65AFE   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | 65AD    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | 65AE    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | 65FD    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | 65FE    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | 65D     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | 65E     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | B 65FD  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | B 65FE  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | B 65D   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS SULZ   | B 65E   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 52AFD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 52AFE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



2202210858102



# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS BATEX  | 52AD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 52AE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 55FD   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 55FE   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 55D    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 55E    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 55AFD  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 55AFE  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 55AD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 55AE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 60NFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 60NFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 60ND   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 60NE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 60XFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 60XFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 60XD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 60XE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 60AFD  | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 60AFE  | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 60AD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 60AE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | ES60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | ES60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | ES60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS BATEX  | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX  | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial  | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS BATEX   | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX   | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX   | 65KAFD  | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX   | 65KAFF  | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX   | 65AFD   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX   | 65AFE   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX   | 65AD    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX   | 65AE    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX   | 65FD    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX   | 65FE    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX   | 65D     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX   | 65E     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX   | B 65FD  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX   | B 65FE  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX   | B 65D   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS BATEX   | B 65E   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 52AFD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 52AFE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 52AD    | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 52AE    | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 55FD    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 55FE    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 55D     | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 55E     | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 55AFD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial  | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS HUNICAM | 55AFE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 55AD    | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 55AE    | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 60NFD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 60NFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 60ND    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 60NE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 60XFD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 60XFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 60XD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 60XE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 60AFD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 60AFE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 60AD    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 60AE    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | ES60FD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | ES60FE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



2202210858106

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial  | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS HUNICAM | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 65KAFFD | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 65KAFFE | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 65AFD   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 65AFE   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 65AD    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial  | Modelo | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|------------------|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| BATERIAS HUNICAM | 65AE   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 65FD   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 65FE   | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 65D    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | 65E    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | B 65FD | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | B 65FE | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | B 65D  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| BATERIAS HUNICAM | B 65E  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE       | 52AFD  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE       | 52AFE  | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE       | 52AD   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE       | 52AE   | 12                 | 52       | 330             | 70                          | 13,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE       | 55FD   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE       | 55FE   | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE       | 55D    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE       | 55E    | 12                 | 55       | 350             | 80                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE       | 55AFD  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE       | 55AFE  | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE       | 55AD   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE       | 55AE   | 12                 | 55       | 360             | 85                          | 13,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE       | 60NFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE       | 60NFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE       | 60ND   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE       | 60NE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 13,40     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |



# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| PRESTOLIFE      | 60XFD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 60XFE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 60XD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 60XE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,2      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 60AFD   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 60AFE   | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 60AD    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 60AE    | 12                 | 60       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | ES60FD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | ES60FE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | ES60D   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | ES60E   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | EFB60FD | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | EFB60FE | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | EFB60D  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | EFB60E  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 60FD    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 60FE    | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 60D     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 60E     | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,60     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 60KFD   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 60KFE   | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 60KD    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 60KE    | 12                 | 60       | 450             | 90                          | 14,6      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 60SFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |



2202210858109

**Bureau Veritas Certification**  
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo  | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| PRESTOLIFE      | 60SFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 60SD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 60SE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 16,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 60CFD   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 60CFE   | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 60CD    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 60CE    | 12                 | 60       | 400             | 100                         | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 60HCFD  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 60HCFE  | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 60HCD   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 60HCE   | 12                 | 60       | 400             | 90                          | 14,5      | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | EFB63FD | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | EFB63FE | 12                 | 63       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 65KAFFD | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 65KAFFE | 12                 | 65       | 450             | 92                          | 15,5      | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 65AFD   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 65AFE   | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 65AD    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 65AE    | 12                 | 65       | 400             | 92                          | 15,50     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 65FD    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 65FE    | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 65D     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | 65E     | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 17,00     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | B 65FD  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | B 65FE  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Livre manutenção         | Não aplicável    |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



# Certificado de Conformidade

## BR37241002

### Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barras |
|-----------------|--------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| PRESTOLIFE      | B 65D  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |
| PRESTOLIFE      | B 65E  | 12                 | 65       | 450             | 100                         | 15,70     | Baixa manutenção         | Não aplicável    |

### Documentação Técnica

Auditoria no Fabricante realizada em: 18 e 19/08/2021

Relatórios de Ensaio: N° 5442.21EE\_00 de 27/09/2021 emitido pelo laboratório SCITEC (CRL 0495), N° 7228.21EE\_00 de 15/10/2021 emitido pelo laboratório SCITEC (CRL 0495), N° 7229.21EE\_00 de 15/10/2021 emitido pelo laboratório SCITEC (CRL 0495) e N° 5460.21EE\_00 de 10/09/2021 emitido pelo laboratório SCITEC (CRL 0495).

### Histórico

| Data de emissão | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/11/2021      | Recertificação do certificado BR26585003.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18/02/2022      | REV 01 - Inclusão de novos modelos EFB63FD, EFB63FE, 65KAFFD e 65KAFFE para todas as marcas e Inclusão das marcas BATERIAS CARGO, FÉNIX BATTERY POWER, MANCHESTER BATERIAS, BATERIAS SULZ, BATERIAS BATEX, BATERIAS HUNICAM e PRESTOLIFE para todos os modelos. Proposta: 3700514. |

